

Výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu

Název veřejné zakázky:

Dodávka elektromateriálu.

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

Zadavatel: Výstaviště Flora Olomouc, a.s. (dále jen VFO)
zastoupený: Ing. Jiřím Uhlířem, ředitelem společnosti

Adresa: Výstaviště Flora Olomouc, a.s.,
Wolkerova 37/17, 771 11 Olomouc

IČO: 25848526
DIČ: CZ25848526

Telefon: 585 726 111

E-mail: podatelna@flora-ol.cz

ID datové schránky: ictcikd
Web: www.flora-ol.cz

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Olomouc, číslo účtu: 534811/0100

Kontaktní osoba: Ing. Jiří Svačinka
tel.: 585 726 203 nebo 603 825 663, e-mail: svacinka.jiri@flora-ol.cz
Miroslav Dopita
tel.: 585 726 204 nebo 737 824 646, e-mail: dopita.miroslav@flora-ol.cz

2. ZÁKLADNÍ INFORMACE O VEŘEJNÉ ZAKÁZCE

Název: Dodávka elektromateriálu.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky malého rozsahu stanovená jako orientační předpokládaná hodnota kompletního plnění předmětu veřejné zakázky malého rozsahu: 200 000,- Kč bez DPH.

Veřejná zakázka malého rozsahu je vyhlášena na základě „Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Výstaviště Flora Olomouc, a.s.“ v souladu s ustanovením § 18 odst. 5 dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů.

Zadávací podmínky jsou poskytnuty bezplatně na kontaktní internetové adrese www.flora-ol.cz ve formátu PDF, a to po celou dobu běhu lhůty pro podání nabídek.

3. PŘEDMĚT ZAKÁZKY

Předmětem zakázky je dodávka elektromateriálu do starého palmového skleníku dle níže uvedeného soupisu.

P.č.	Popis materiálu	Parametry	Množství	Jednotka
	ROZVADĚČE, SKŘÍNĚ			
1.	Hlavní rozvaděč objektu	zapuštěný oceloplechový rozvaděč, min. 72 modulů, IP 30/20, jmenovitý proud 32A (63A)	1	ks
2.	Rozvodnice pro slaboproudá zařízení	zapuštěná oceloplastová rozvodnice, min. 12 modulů, IP 30/20, jmenovitý proud 20 A	1	ks
3.	Jistič B 16/1		9	ks
4.	Jistič B 32/3		1	ks
5.	Jistič B 10/1		7	ks
6.	Jistič B 20/1		1	ks
7.	Jistič B 16/3		2	ks
8.	Jistič C 16/1		1	ks
9.	Jistič C 13/1		1	ks
10.	Proudový chránič 40/1N/0,03		1	ks
11.	Proudový chránič 40/3N/0,03		1	ks
12.	Proudový chránič 16/1N/0,03		1	ks
13.	Proudový chránič 10/1N/0,03		1	ks
14.	Pojistkový odpínač 20 A, 3.pólový		1	ks
15.	Přepětová ochrana T1+T2 (3N-TNS)		1	ks
16.	Elektroměr na DIN lištu, měření do 80 A		1	ks
17.	Soumrakový spínač s hodinami	230 V, 16 A, 1 P	1	ks
18.	Stykač 16 A / 1.pólový		2	ks
19.	Stykač 16 A / 2.pólový		2	ks
	PŘÍSTROJE			
20.	Vypínač jednopólový, řazení 1, pod omítku, bílý, hladký povrch, kruhový, kolébkový, vč. krytu a rámečku, IP 20	250V / 10AX, IP20	5	ks
21.	Vypínač jednopólový, řazení 1, pod omítku, černý, kruhový, otočný, včetně krytu a rámečku, IP20	250V / 10AX, IP20	1	ks
22.	Vypínač jednopólový, řazení 1, na povrch, šedý, IP 54	250V / 10AX, IP54	1	ks
23.	Přepínač sériový, řazení 5, pod omítku, černý, kruhový, otočný, včetně krytu a rámečku, IP 20	250V / 10AX, IP20	1	ks
24.	Přepínač střídavý, řazení 6, pod omítku, černý, kruhový, otočný, včetně krytu a rámečku, IP 20	250V / 10AX, IP20	6	ks
25.	Ovladač tlačítkový se sig. doutnavkou, řazení 1/0S, pod omítku, bílý, kruhový, včetně krytu a rámečku, IP 20	250V / 10AX, IP20	1	ks
26.	Zásuvka jednonásobná, bílá, pod omítku, včetně krytu a rámečku, IP20	250V / 16A, IP20	23	ks
27.	Zásuvka jednonásobná, černá, kruhová, pod omítku, včetně krytu a rámečku, IP20	250V / 16A, IP20	21	ks
28.	Zásuvka jednonásobná, šedá, na povrch, včetně krytu a rámečku, IP54	250V / 16A, IP54	1	ks
29.	Rámeček pro zásuvku SK, černý, kruhový		11	ks
30.	Zásuvka trojfázová 3+N+PE, pod omítku, vestavná přímá, včetně krabice, min. IP 44	400V / 32A, 3+N+PE, min. IP 44	1	ks

31.	Podlahová krabice pro osazení do mazaniny 350x350mm/80mm s montážním víkem pro přístrojovou jednotku (6 přístrojů) se čtvercovým víkem, zemnicí svorkou, přístrojová jednotkou a s vložkami a kryty;		1	kpl
32.	Vypínač trojpolový, polozapuštěný, bezpečnostní, včetně izolační skříně, min. IP 44	400V / 16A / 2P, IP44	2	ks
KABELY, VODIČE, ŠŤŮRY				
33.	CYKY-J 3x1,5		385	m
34.	CYKY-O 3x1,5		95	m
35.	CYKY-J 3x2,5		365	m
36.	CYKY-J 3x4		18	m
37.	CYKY-J 5x1,5		70	m
38.	CYKY-J 5x2,5		40	m
39.	CYKY-J 4x10		30	m
40.	CY 6 zž		60	m
41.	CY 4 zž		35	m
42.	JYTY 3x0,8		12	m
OSTATNÍ				
43.	Trubka ohebná HDPE/LDPE pr. 40 mm	KF09040	20	m
44.	Chráničky optického kabelu HDPE 40mm	HDPE 06040	20	m
45.	Trubka ohebná PVC s nízkou mechanickou odolností pr. 32 mm	1432	80	m
46.	Trubka ohebná PVC s nízkou mechanickou odolností pr. 20 mm	1420	320	m
47.	Trubka ohebná PVC s velmi nízkou mechanickou odolností pr. 20 mm	2320	200	m
48.	Trubka tuhá PVC s nízkou mechanickou odolností pr. 32 mm	1532 KA	90	m
49.	Krabice přístrojová pod omítku, rozteč 71 mm		60	ks
50.	Krabice odbočná pod omítku, průměr 68mm		35	ks
51.	Krabice rozvodná prům.68 IP 20 do 4 mm ²	4x3x4mm ² , IP 20	30	ks
52.	Krabice rozvodná IP 44 do 4 mm ²	4x3x4mm ² , IP 44	3	ks
53.	Krabice rozvodná prům.97 IP 20 do 4 mm ²	4x4x4mm ² , IP 20	12	ks
54.	Krabice odbočná s víčkem 125x125mm		4	ks
55.	Krabice pro osazení zkušební svorky s víčkem, 100x100mm		1	ks
UZEMNĚNÍ A HROMOSVOD				
56.	Pásek FeZn 30x4		75	m
57.	Vodič nerez 8mm		105	m
58.	Svorka okapová, nerez	SO	6	ks
59.	Svorka spojovací, nerez	SS	20	ks
60.	Svorka křížová, nerez	SK	5	ks
61.	Ochranná trubka svodu 1,7m nerez	OT 1,7	4	ks
62.	Držák ochranného trubky nerez	DJT	8	ks
63.	Svorka zkušební, nerez	SZ	5	ks
64.	Štítek popisný		4	ks
65.	Svorka univerzální (spojovací, křížová), nerez	SU	15	ks
66.	Svorka univerzální s jednou příložkou, nerez	SUA	90	ks
67.	Svorka pásek/drát, FeZn	SR3	4	ks
68.	Podpěra vedení na zeď, šedá, plast	PV 1p-55	15	ks
69.	Svorka připojovací na potrubí včetně nerez pásku	ZS16	3	ks

4. DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM

Uchazeč může podat písemně nebo e-mailem žádost o dodatečné informace nejpozději 3 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek na těchto kontaktech:

Ing. Jiří Svačinka - technický náměstek

tel.: 585 726 203 nebo 603 825 663, e-mail: svacinka.jiri@flora-ol.cz

Miroslav Dopita - zástupce

tel.: 585 726 204 nebo 737 824 646, e-mail: dopita.miroslav@flora-ol.cz

Všechny dodatečné informace budou rovněž poskytnuty na kontaktní internetové adrese uvedené na titulní stránce této zadávací dokumentace.

5. OBCHODNÍ PODMÍNKY VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Zadavatel požaduje dodání předmětu zakázky do 2 týdnů od podpisu kupní smlouvy.

Způsob fakturace (zálohová fakturace, předfakturace, splatnost faktury apod.) bude uveden v návrhu kupní smlouvy.

Místem plnění je Výstaviště Flora Olomouc, a.s., Wolkerova 37/17, Olomouc. Způsob dopravy předmětu zakázky bude navržen v návrhu kupní smlouvy.

6. OBECNÉ POŽADAVKY NA NABÍDKU

Předpokladem pro zadání zakázky je řádné podání nabídky. Pokud byla uchazeči zakázka přidělena, nebudou akceptovány žádné nároky na změnu ceny na základě chyb nebo opomenutí.

Veškeré informace, které uvádí uchazeč v nabídce, musí odpovídat skutečnosti. Nabídka bude předložena v českém jazyce. Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl.

7. PODMÍNKY A POŽADAVKY ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY A OBSAH NABÍDKY

Nabídka bude obsahovat:

- **Krvcí list** (viz. příloha č.1). obsahující informace o ceně bez DPH, DPH a ceně včetně DPH za elektromateriál uvedený v seznamu.
- **čestné prohlášení** (viz. příloha č. 2), že uchazeč splňuje podmínky uvedené v zákoně o veřejných zakázkách v § 53
- **dokumenty prokazující kvalifikaci** - výpis z živnostenského rejstříku nebo živnostenský list, případně výpis z obchodního rejstříku ne starší než 6 měsíců. Doklady postačí předložit v kopii.
- **návrh kupní smlouvy**

8. LHŮTA, MÍSTO A FORMA PRO PODÁNÍ NABÍDEK

Lhůta pro podání nabídek: **8. 9. 2016, 12:00 hod**

Adresa pro podání nabídek: Výstaviště Flora Olomouc, a.s.

Wolkerova 37/17

771 11 Olomouc

Nabídku může uchazeč doručit osobně v pracovních dnech od 8:00 do 15:00 hod. na sekretariát VFO, a.s., prostřednictvím držitele poštovní licence, kurýrní službou, e-mailem nebo pomocí datové schránky na kontakty uvedené v identifikačních údajích zadavatele po celou dobu lhůty pro podání nabídky.

Nabídky doručené po lhůtě pro podání nabídky nebudou zařazeny do výběrového řízení.

9. ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK


Zadavatel bude nabídky hodnotit na základě výše nabídkové ceny (váha 100%).

10. OSTATNÍ USTANOVENÍ

- Zadavatel si vyhrazuje právo výběrové řízení kdykoliv zrušit případně nevybrat žádného uchazeče.
- Náklady spojené s účastí uchazeče ve výběrovém řízení nebudou zadavatelem uchazečům hrazeny.
- Uchazeč souhlasí se zveřejněním všech náležitostí budoucího smluvního vztahu.
- Uchazeči budou informováni písemně o výsledku hodnocení veřejné zakázky.

V Olomouci dne 31. 8. 2016

VÝSTAVIŠTĚ FLORA OLOMOUČ, s.s.
WOLKEROVA 17
771 11 OLOMOUČ
IČO: 25848526, DIČ: CZ25848526


.....
Ing. Jiří Uhlíř
ředitel společnosti