

Požadavky k VZMR "Dodávka gastro vybavení do restaurace"

charakteristika položky		ks	další požadavky		ano / ne	poznámky
hloubka talíř	průměr 25 cm	200	český porcelán			
objem salát	objem 0,25 l	100	český porcelán			
objem salát	objem 0,33 l	100	český porcelán			
objem talíř	průměr 19 cm	200	český porcelán			
malé porcelán na čaj s konvičkou bílý	objem 300 ml	20	český porcelán			
kompostová miska	průměr 18 cm	100	český porcelán			
omáček	objem 0,16 l	50	český porcelán			
lželeh vidlička		200	lželeh nerez 18/10, houska 2,5 mm			
lželeh nůž kovový		200	lželeh nerez 18/10, houska 2,5 mm			
lželeh lžice		200	lželeh nerez 18/10, houska 2,5 mm			
kávové lžičky		100	lželeh nerez 18/10, houska 2,5 mm			
lželeh lžičky		100	lželeh nerez 18/10, houska 2,5 mm			
moučková vidlička		100	lželeh nerez 18/10, houska 2,5 mm			
sklenice na bílé víno	objem 0,2 l	100				
sklenice na červené víno	objem 0,2 l	100				
sklenice na sekt		100				
whiskovka hadka	objem 0,25 l	50				
panáčeková hadka 0,02	a 0,04 lželehovaná	50	cefr			
želeh vidlička skleněná na noze	objem min. 200 ml	20				
želeh vidlička skleněná na noze	objem min. 350 ml	20				
lželehka nerez s ovškem	objem 0,03 l	50				
nerez podnos (na set káva) 26,5/19,5 cm		50				
nerez podnos (na set káva) 29/22 cm		50				

charakteristika položky

ks

další požadavky

ano / ne

poznámky

hrnec - objem 1,1 l - průměr 24 cm	2	nelez 18/10, na plyn, sporák (ne indukce)		
hrnec - objem 2,1 l - průměr 30 cm	2	nelez 18/10, na plyn, sporák (ne indukce)		
hrnec - objem 3,5 l - průměr 40 cm	2	nelez 18/10, na plyn, sporák (ne indukce)		
hrnec - objem 5,5 l - průměr 45 cm	2	nelez 18/10, na plyn, sporák (ne indukce)		
kastrol - objem 2,5 l - průměr 18 cm	2	nelez 18/10, na plyn, sporák (ne indukce)		
kastrol - objem 5,5 l - průměr 24 cm	2	nelez 18/10, na plyn, sporák (ne indukce)		
kastrol - objem 12 l - průměr 32 cm	2	nelez 18/10, na plyn, sporák (ne indukce)		
kastrol - objem 24 l - průměr 40 cm	2	nelez 18/10, na plyn, sporák (ne indukce)		
rendlík - objem 1,6 l - průměr 16 cm	2	nelez 18/10, na plyn, sporák (ne indukce)		
rendlík - objem 3 l - průměr 20 cm	2	nelez 18/10, na plyn, sporák (ne indukce)		
rendlík - objem 6,5 l - průměr 26 cm	2	nelez 18/10, na plyn, sporák (ne indukce)		
náhnev nerezový s nerezovým nádlem - průměr 24 cm	3	na plyn, sporák (ne indukce)		
náhnev nerezový s nerezovým nádlem - průměr 28 cm	3	na plyn, sporák (ne indukce)		
náhnev nerezový s nerezovým nádlem - průměr 32 cm	3	na plyn, sporák (ne indukce)		
náhnev volit telefonová s nerezovým nádlem - průměr 32 cm	1	na plyn, sporák (ne indukce)		
náhnev palneimková s nerezovým nádlem - průměr 28 cm	2	na plyn, sporák (ne indukce)		
hrnec kuchyňský - délka čepice 14 cm	2	materiál oceli G, Mo, Va		
hrnec kuchyňský - délka čepice 20 cm	2	materiál oceli G, Mo, Va		
hrnec kuchyňský - délka čepice 25 cm	2	materiál oceli G, Mo, Va		
hrnec pešivový - délka čepice min. 25 cm	2	materiál oceli G, Mo, Va		
hrnec vykostovací - délka čepice 18 cm	2	materiál oceli G, Mo, Va		
oválka kulata - délka min. 26 cm	1			
brusleček na nůž elektrický - 3 střížné - diamantový kotouč	1			
magnetická lžička nanažá 35 cm	2			
káfelí deska plastová 50 x 30 x 1,5 cm - zelená	2			
káfelí deska plastová 50 x 30 x 1,5 cm - červená	2			
káfelí deska plastová 50 x 30 x 1,5 cm - žlutá	2			
káfelí deska plastová 50 x 30 x 1,5 cm - modrá	2			
káfelí deska plastová 50 x 30 x 1,5 cm - bílá	2			

charakteristika položky

ks

další požadavky

ano / ne

poznámky

misa nerezová - průměr 22 cm	5			
misa nerezová - průměr 26 cm	5			
misa nerezová - průměr 32 cm	5			

řezák nerezový - průměr 24 cm	3			
řezák nerezový - průměr 26 cm	1			
řezák s dvěma noži nerezový - průměr 26 cm	1			
řezák s dvěma noži nerezový - průměr 32 cm	1			
řezák s dvěma noži nerezový - průměr 36 cm	1			

naběračka monoblok nerezová - průměr 8 cm	2			
naběračka monoblok nerezová - průměr 10 cm	2			
naběračka monoblok nerezová - průměr 12 cm	2			
naběračka monoblok nerezová - průměr 14 cm	2			
naběračka monoblok nerezová - průměr 16 cm	2			
naběračka sítko nerezová - průměr 17 cm	1			

kleště sevnivovací nerezové - délka min. 20 cm	5			
sevnivovací vidlička nerezová	2			
sevnivovací hlava nerezová	2			
naběračka na špagety nerezová - délka min. 40 cm	1			
kleště na čirčinu 35 ml	1			
obráběčka na steak nerezová - šířka 7,5 cm	2			
obráběčka na steak nerezová - šířka 10 cm	2			
obráběčka nerezová	4			
metla nerezová - délka min. 35 cm	2			
peřovadka nerezová - délka min. 14 cm	1	nerez 18/10		
palčka na maso plastová nepo-nerezová - délka min. 25 cm	2			

varečka kulatá dřevěná - délka 30 cm	3			
varečka kulatá dřevěná - délka 45 cm	3			
varečka kulatá dřevěná - délka 60 cm	3			
vareček dřevěný	1			

charakteristika položky

ks

další požadavky

ano / ne

poznámky

přepravka na maso 60 x 40 x 25 cm plastová	3			
přepravka na pečivo pečlivě omytá 60 x 40 x 13 cm plastová	8			

GN 1/1 - 40 do trouby smalt. lisovaly	2			
GN 1/1 - 60 do trouby smalt. lisovaly	2			

GN 1/1 - 150 s víkem do ohradního stolu	5			
GN 1/1 - 200 s víkem do chladicího stolu	5			

GN 1/1 - 100 drvozána do konvektorů	3			
GN 1/1 - 200 drvozána do konvektorů	2			
GN 1/1 - 20 do konvektorů	2			
GN 1/1 - 65 do konvektorů	10			
GN 1/1 - 150 do konvektorů	3			
GN roš. do konvektorů	1			
GN 1/1 vko do konvektorů	8			

GN 1/2 - 150 do vodní lázně s víkem s otvorem na nabežák	5			
GN 1/3 - 150 do vodní lázně s víkem s otvorem na nabežák	5			

GN 1/1 - 200 do fermoportu susina a těsnicí víkem (silikon) a otvorem na us	1			
GN 1/2 - 200 do fermoportu susina a těsnicí víkem (silikon) a otvorem na us	1			

fermoport na GN 1/1 - 200 polypropylenový	2	musí se vejít GN susina		
---	---	-------------------------	--	--

vodní lázeň elektrická (230 V) pojizna na 3 GN 1/1 s polk. brzděna	1	nápetí 230 V vodní lázeň pojizna kapacita - 3 GN 1/1 pořice brzda doprava, instalace a záskoková		
--	---	---	--	--

charakteristika položky

ks

další požadavky

ano / ne

poznámky

<p>vodní lžazen elektrická (230 V) na GN 1/1 150 s výpusť a výkem</p>		<p>nápetí 230 V pro GN 1/1 150 s výpusť</p>		
<p>vyrobek jedu elektrický (230 V) - nerezové opláštění, přítlakový systém, chlazení vzduchem, kapacita 25 kg ledu / 24 hod., výkon min. 210 W, napojení na vodovod, hlavní výhled a kontrolka chodu</p>	1	<p>- nápetí 230 V - výkon min. 210 W - nerezové opláštění - přítlakový systém - chlazení vzduchem - kapacita min. 25 kg ledu / 24 hod - napojení na vodovod - hlavní výhled a kontrolka chodu - doprava, instalace a zaskození</p>		
<p>přenosné chlazení diva KONTAKT s kompresorem Lindt 70/K 2 objevy 2 x navažet LINDR plochy, kompat. včetně rychlospojek a hadic</p>	1	<p>- nápetí 230 V - 2 objevy - 2 ploché navažetce Lindt - rychlospojky a hadice - doprava, instalace a zaskození</p>		
<p>vyrobek na maso - přístřensivní k univerzálnímu řezání RW 30 HALE</p>	1	<p>- přístřensivní k univerzálnímu řezání RW 30 HALE - doprava, instalace a zaskození</p>		
<p>náležavý stroj pro elektrický (230 V), termenový nebo šnekový pohon, telefonový kolelec o průměru 27 cm, zubaty kolelec o průměru 27 cm, zabudované brusné zařízení</p>	1	<p>- nápetí 230 V - termenový nebo šnekový pohon - telefonový kolelec o průměru 27 cm - zubaty kolelec o průměru 27 cm - zabudované brusné zařízení - doprava, instalace a zaskození</p>		

charakteristika položky	ks	další požadavky	ano / ne	poznámky
váha digitální měřičkové, rozsah do 150 kg s ovláčením (certifikátem) pro obchodní vážení - ES ovláčení (LCD displej), možnost připojení kiskartě, kód pro váhu a tarichu P-54, možnost provozu síť 230 V /		napětí 230 V rozsah vážení min. 150 kg certifikát pro obchodní vážení (ES ovláčení)		
rozměr vážní plochy min. 46 x 67 cm, funkce: limitní vážení, program kusů, procesní navázování, vážení, technické záložní, HOLD, sčítání návazek	1	možnost připojení kiskartě min. IP-54 právoz na síť nebo akumulátor konstrukce kovová vážní plocha neerovná rozměr vážní plochy min. 46 x 67 cm funkce: limitní vážení, početní kusů, procesní navázování, navázování, vážení, technické záložní, HOLD, sčítání návazek doprava, instalace a zaškolení		
regal (kovový s povrchovou úpravou (pozinkování nebo lakovaný nánoskou barvou), měří rozměr 375 x 50 x 200 cm (S/H/V), počet police 4, přestavitelnost police, nosnost regátové police min. 100 kg, nosnost regátového sloupce min. 400 kg, nastavitelná výška nohou, doprava a montáž	1	povrchová úprava pozink nebo práškový lak měří rozměr 375 x 50 x 200 cm (S/H/V) počet police 4 přestavitelnost police nosnost regátové police min. 100 kg nosnost regátového sloupce min. 400 kg nastavitelná výška nohou doprava a montáž		
regal (kovový s povrchovou úpravou (pozinkování nebo lakovaný nánoskou barvou), měří rozměr 250 x 50 x 200 cm (S/H/V), počet police 4, přestavitelnost police, nosnost regátové police min. 100 kg, nosnost regátového sloupce min. 400 kg, nastavitelná výška nohou, doprava a montáž	1	povrchová úprava pozink nebo práškový lak měří rozměr 250 x 50 x 200 cm (S/H/V) počet police 4 přestavitelnost police nosnost regátové police min. 100 kg nosnost regátového sloupce min. 400 kg nastavitelná výška nohou doprava a montáž		

charakteristika položky	ks	další požadavky	ano / ne	poznámky
<p>regál kovový s povrchovou úpravou (pozinkování nebo lakovaný praškovou barvou), vnější rozměr: 375 x 60 x 200 cm (S/H/V), počet police 4, přestavitelnost police, nosnost regálové police min. 100 kg,</p>		<p>povrchová úprava pozink nebo praškový lak vnější rozměr 375 x 60 x 200 cm (S/H/V) počet police 4</p>		
<p>doprava a montáž</p>		<p>nosnost regálového sloupce min. 400 kg nastavitelná výška nohou doprava a montáž</p>		
<p>regál kovový s povrchovou úpravou (pozinkování nebo lakovaný praškovou barvou), vnější rozměr: 240 x 60 x 200 cm (S/H/V), počet police 4, přestavitelnost police, nosnost regálové police min. 100 kg, nosnost regálového sloupce min. 400 kg, nastavitelná výška nohou, doprava a montáž</p>		<p>povrchová úprava pozink nebo praškový lak vnější rozměr 240 x 60 x 200 cm (S/H/V) počet police 4 přestavitelnost police nosnost regálové police min. 100 kg nosnost regálového sloupce min. 400 kg nastavitelná výška nohou doprava a montáž</p>		
<p>regál kovový s povrchovou úpravou (pozinkování nebo lakovaný praškovou barvou), vnější rozměr: 140 x 60 x 200 cm (S/H/V), počet police 4, přestavitelnost police, nosnost regálové police min. 100 kg, nosnost regálového sloupce min. 400 kg, nastavitelná výška nohou, doprava a montáž</p>		<p>povrchová úprava pozink nebo praškový lak vnější rozměr 140 x 60 x 200 cm (S/H/V) počet police 4 přestavitelnost police nosnost regálové police min. 100 kg nosnost regálového sloupce min. 400 kg nastavitelná výška nohou doprava a montáž</p>		
<p>regál kovový s povrchovou úpravou (pozinkování nebo lakovaný praškovou barvou), vnější rozměr: 150 x 50 x 200 cm (S/H/V), počet police 4, přestavitelnost police, nosnost regálové police min. 100 kg, nosnost regálového sloupce min. 400 kg, nastavitelná výška nohou, doprava a montáž</p>		<p>povrchová úprava pozink nebo praškový lak vnější rozměr 150 x 50 x 200 cm (S/H/V) počet police 4 přestavitelnost police nosnost regálové police min. 100 kg nosnost regálového sloupce min. 400 kg nastavitelná výška nohou doprava a montáž</p>		

charakteristika položky	ks	další požadavky	ano / ne	poznámky
regal kování s povrchovou úpravou (požární nebo lakovaný)		povrchová úprava: prášek, prášek, prášek, lak		
hrdlová barva, větší rozměr 95 x 40 x 200 cm (S/H/V), počet		větší rozměr 95 x 40 x 200 cm (S/H/V)		
police 5, přestavitelnost police, nosnost regálová police min. 100 kg		nosnost regálové police min. 100 kg		
dopřívání minidř		nosnost regálové police min. 100 kg		
		nosnost regálové police min. 500 kg		
		maximální výška nádobí		
		dopřívání a montáž		